

Promo Pro Settembre 2025

PROEXPERT
selection

POLYMER COLORVU RESISTENTE AL TEMPO

Le telecamere Polymer sono state progettate e costruite per resistere nel tempo. Grazie alla loro custodia rinforzata composta da una miscela evoluta di resina e polimeri, trattata con vernici per uso marittimo, certificata C5-M, NEMA 4X e IP68, garantiscono una protezione elevata contro la penetrazione di polvere e liquidi, risultando più resistenti al processo d'invecchiamento dei materiali, in particolare contro la corrosione e le correnti galvaniche.

Le Polymer resistono a temperature che vanno da -30°C a +60°C, per questa ragione sono particolarmente adatte per aree con presenza di vapori corrosivi come la salsedine, ad esempio in località portuali o comuni marittimi, ma anche aree industriali con presenza di sostanze corrosive di altra natura. Il peso, le dimensioni ridotte, il design moderno e un eccellente rapporto prezzo-prestazioni ne facilitano l'adozione per un'ampia gamma di applicazioni, offrendo una soluzione versatile e duratura. La tecnologia DarkFighter unita a ColorVu assicura la costante visione a colori H24, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

ColorVu

C5-M

NEMA 4X



Polymer Camera

Bullet ColorVu Fixed Focal Polymer Anticorrosione



€ 139,00

DS-2XC604760-LS (4mm)(PA)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

- Sensore: 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led
- Immagini a colori H24
- Anticorrosione NEMA 4X
- C5-M, custodia in polimero
- Piattaforma HEOP

Intercom

Postazione Interna 7"



€ 153,00

DS-KH6320-WTE1-W

- **Display:** 7" Tecnologia TFT LCD, Touch Screen capacitivo
- **Risoluzione:** 1024x600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

Telecamere LPR Apricancello

Lettura Targa Apricancello



€ 429,00

DS-TC6205-E(12V/Poe)

fino es. scorte

IP67
IK10

- **Risoluzione:** Full HD
- **Lettura Targhe:** 1 corsia
- Per corsie di accesso e uscita ai parcheggi
- Gestione stand-alone o centralizzato degli accessi

Palo per Montaggio a Pavimento



€ 76,00

L1300-R117

fino es. scorte

- Per installazioni testa palo e passaggio cavi interno

Staffa da Muro Telecamera Apricancello



€ 43,00

Traffic Camera 7-Wall Mount Bracket

fino es. scorte

- Per installazioni a parete e passaggio cavi interno

Occasioni Speciali

Dome Fixed Focal



€ 95⁰⁰

DS-2CD1183G0-I (2.8mm)

fino es. scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con luce bianca
- Portata IR: 30m

Bullet Fixed Focal

Powered by **AcuSense** **DarkFighter**



€ 104⁰⁰

DS-2CD3T26G2-4IS (4mm)

fino es. scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
- Portata IR: 90m

Speed Dome 42x

Powered by **DarkFighter**



€ 990⁰⁰

DS-2DF8242IX-AELW (T5)

fino es. scorte



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Zoom: 42x ottico, 16x digitale
- Portata IR: 400m

Speed Dome 42x

Powered by **DarkFighter**



€ 1.025⁰⁰

DS-2DF8C442IXS-AEL (T5)

fino es. scorte



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Zoom: 42x ottico, 16x digitale
- Portata IR: 400m

Bullet DeepinView Varofical Motorizzata



€ 398⁰⁰

IDS-2CD7A86G0-IZHS (8-32mm)

fino es. scorte



- Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/N: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
- Portata IR: 100m

Occasioni Speciali

Sistema di Posizionamento

Dome Fixed Focal  



€ 399⁰⁰

DS-2DY3320IW-DE

fino es. scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Zoom: 20x ottico, 16x digitale
- Portata IR: 100m



€ 94⁰⁰

DS-2CD3146G2-IS (2.8mm)

fino es. scorte



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
- Portata IR: 40m

Cover Network Camera

Nvr 32 ingressi  



€ 138⁰⁰

DS-2CD6425G1-30 (2.8mm)2m

fino es. scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
- Tecnologia: 3D DNR



€ 515⁰⁰

DS-7632NXI-K2/16P

fino es. scorte



- Fino a 32 canali IP
- 12 MP Risoluzione in registrazione per canale
- Acusearch, Smart Search ricerca e riproduzione intelligente
- Fino a 2 HDD da 10 TB, Registrazione ridondante, ANR

Analogico 4K Turbo HD

Mini Bullet Fixed Focal Ultra Low Light



€ 50⁰⁰

DS-2CE16U7T-ITF (3.6mm)

fino es.scorte



- Sensore: 8.29 megapixel progressive scan CMOS
- Sensibilità: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON)
- Portata IR: 30 m Exir 2.0

Telecamere Easy IP 2.0+ AcuSense Motion 2.0

Dome Fixed Focal



€ 57,00
DS-2CD2123G2-I (2.8mm)

Dome Varifocal Motorizzata AcuSense




€ 101,00
DS-2CD2723G2-IZS (2.8-12mm)

fino es.scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Portata IR: 30 m

fino es. scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux
- Portata IR: 40m

Turret Varifocal Motorizzata AcuSense




€ 97,00
DS-2CD2H23G2-IZS (2.8-12mm)

Bullet Fixed Focal




€ 71,00
DS-2CD2T43G2-4I (6mm)

fino es.scorte



- Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux
- Portata IR: 40 m

fino es. scorte



- Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Sensibilità: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux
- Portata IR: 80m

Analogico Varifocal PoC Turbo HD ColorVu

Bullet Varifocal Motorizzata PoC

Turret Varifocal Motorizzata PoC

Dome Vandal Varifocal Motorizzata PoC



€ 64,00

DS-2CE19DF8T-AZE (2.8-12mm)



€ 64,00

DS-2CE79DF8T-AZE (2.8-12mm)



€ 64,00

DS-2CE59DF8T-AVPZE (2.8-12mm)

fino es.scorte



- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca

fino es.scorte



- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca

fino es.scorte



- Sensore: 1/1.8" CMOS
- Sensibilità: 0.0003 Lux@ F1.29, AGC ON
- Illuminatori: 40 m con luce bianca

Bullet Fixed Focal Smart Hybrid Light

Bullet Fixed Focal con Luce Stroboscopica

Turret Fixed Focal con Luce Stroboscopica

Smart Hybrid Light

€ 30,00

DS-2CE17K0T-LFS (3.6mm)



fino es.scorte



- Sensore: 3K CMOS
- Sensibilità: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Portata IR/Luce bianca: 40 m

€ 40,00

DS-2CE12DF3T-PIRX0S (3.6mm)



fino es.scorte



- Sensore: 2MP CMOS
- Portata IR: 40 m
- Portata Pir: 11 m

€ 40,00

DS-2CE72DF3T-PIRX0S (3.6mm)



€ 65,00

DS-2CE72KF3T-PIRX0 (2.8mm)

fino es.scorte




- Risoluzione: 2MP [72DF3T-PIRX0S]; 3K [72KF3T-PIRX0]
- Luce bianca: 20 m
- Portata Pir: 11 m

Encoder Turbo HD

€ 288,00

DS-6716HUHI-K



fino es.scorte



- Ingressi video 16x (HDTVI /AHD/HDCVI/CVBS/BNC)
- Registrazione fino a 8MP
- Ricerca in base al tipo di registrazione
- ONVIF profile S

Termiche Perimetrali con Analisi Video

Bullet Termica



€ 184,00

DS-2TD2117-6/PE

fino es.scorte

160 x 120	IP66	Ottica Termica 6mm	Ingressi/Uscite Audio 1/1; Allarme 1/1
-----------------	------	--------------------	---

- **Sensore:** Vanadio Ossido senza raffreddamento
- **Campo Visivo:** 25.0° × 18.7° (H × V)

Transmission & Display

Switch L3 Gigabit



€ 1.285,00

DS-3E3754TF

fino es.scorte

- L3 Enterprise
- 24 Porte Gigabit RJ45
- 24 Porte Gigabit SFP
- 6 Porte 10 Gigabit SFP

Switch Full Managed PoE Gigabit



€ 453,00

DS-3E2528P

fino es.scorte

- L2 Full Managed
- 24 Porte Gigabit RJ45
- 4 Porte Gigabit SFP
- PoE Budget 380W

Switch Full Managed PoE Gigabit



€ 229,00

DS-3E2528

fino es.scorte

- L2 Full Managed
- 24 Porte Gigabit RJ45
- 4 Porte Gigabit SFP

Cat 5E

Cat 6

Cat 6



€ 95,00

DS-1LN5E-S

fino es.scorte

- UTP Cat 5E
- 305 mt
- PVC
- **Colore:** Grigio



€ 134,00

DS-1LN6-UU

fino es.scorte

- UTP CAT 6
- 305 mt
- PVC
- **Colore:** Arancione



€ 141,00

DS-1LN6USL3

fino es.scorte

- U/UTP CAT 6
- 305 mt
- LSZH
- **Colore:** Blu

Clearance

Obiettivo



€ 189,00

HV1140P-8MPIRA

fino es.scorte

4K

- Lente Telecamera TVCC
- P-iris
- Lunghezza Focale 11-40mm

Box Camera

HDD 2TB SkyHawk

Box Kit Intercom Monofamiliare



€ 172,00

DS-2CD50C5G0-AP



€ 78,00

ST2000VX008



€ 326,00

DS-KIS604-S (C)

fino es.scorte

12MP

- **Sensore:** 1/1.7" CMOS
- P-iris
- Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection, Face Detection

fino es.scorte

ATAIII

2TB

- Disco rigido interno 3.5"
- RPM 5900
- Interfaccia SATA 6 GB/S

fino es.scorte

PoE

IP65

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore grigio
- 1 switch DS-3E010SP-E/M (B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK

Doorbell Antivandalo IP

DVR Turbo HD 8 Ingressi



€ 75,00

DS-KB8113-IME1



€ 315,00

DS-7308HUHI-K4

fino es.scorte

2MP

PoE

RAM 256M

- **WDR:** True WDR
- **Sistema Operativo:** Linux
- **Grado di Protezione:** IP65, IK09

fino es.scorte

4K

H265

10TB

- Supporta (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Fino a 16 canali IP, disattivando i canali analogici
- Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10

Intrusione

Sirena Esterna Wireless



€ 70,00

DELTABR-CW-WE

fino es.scorte

- Potenza suono: 98 dB
- Tamper: antiapertura ed antistrappo
- Batteria: 2 batterie al litio 3V 5Ah incluse

Sirena Esterna Wireless



€ 70,00

DELTABB-CW-WE

fino es.scorte

- Potenza suono: 98 dB
- Tamper: antiapertura ed antistrappo
- Batteria: 2 batterie al litio 3V 5Ah incluse

Sensore Pir Wireless



€ 28,00

KX10DPHT-WE

fino es.scorte

Lente volumetrica: 89°
Immune animali: fino a 20Kg

Contatto Magnetico Wireless



€ 29,00

RS2-WE

fino es.scorte

- Ingressi: 2 ingressi universali e 1 ingresso tamper
- Tamper: frontale e posteriore
- Tecnologia Radio: bidirezionale FM a 868MHz